
PAINEL MW270


BOLETM TÉCNICO



COMPONENTES


MONTAGEM






O PAINEL MW270 DEVE TER UMA FIXAÇÃO A CADA 9 OU 10CM APROXIMADAMENTE

INSTALAÇÃO





PARA PERFIS DE ARREMATES ESPECIAIS CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

NOTAS TÉCNICAS

- COTAS EM MILÍMETROS (mm). DESENHOS SEM ESCALA.
- 2. ESTRUTURAS AUXILIARES E COMPONENTES DE FIXAÇÃO NÃO INCLUÍDOS. PARA OS PERFIS DE ACABAMENTO, FAVOR CONSULTAR NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.
- CHUMBADORES, PARAFUSOS E DEMAIS COMPONENTES DE FIXAÇÃO, DEVEM SER FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL.
- 4. BRISES FORAM DESENVOLVIDOS PARA SOMBREAMENTO, PORTÁNTO NÃO DEVEM SER APLICADOS CÓMO GUARDA-CORPO, GRADIS, PORTÕES OU COBERTURAS
- 5. LIMPEZA PERIÓDICA COM DETERGENTE NEUTRO E PANO ÚMIDO PROLONGA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
- 6. A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, E SEGUINDO RIGOROSAMENTE TODAS AS NORMAS DESTE INFORMATIVO.
- 7. PARA INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO EM LOCAIS COM VENTOS DE VELOCIDADE ACIMA DE 70 km/h O DEPARTAMENTO TÉCNICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
- 8. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS NORMAS ACIMA RELACIONADAS.
- 9. A GARANTIA NÃO SE ESTENDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
- 10. A GARANTIA NÃO SE APLICA A PRODUTOS FABRICADOS EM ALUZINC, GALVALUME OU AÇO ZINCADO.
- 11. A REFAX SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO É AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO, PORTANTO CERTIFIQUE-SE QUE ESTA É A VERSÃO MAIS ATUALIZADA CONSULTANDO NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.